

VIVI I TUOI
MOMENTI
SPECIALI
Diamond
ENJOY YOUR
SPECIAL
DIAMOND
MOMENTS

Senti il battito delle
tue emozioni. Feel your emotions.

LAMINAM
SUPERIOR NATURAL SURFACES



VIVI I TUOI
MOMENTI
SPECIALI
Diamond
ENJOY YOUR
SPECIAL
DIAMOND
MOMENTS

Laminam presenta Diamond, superfici dalla raffinata bellezza compagne dei tuoi momenti indimenticabili. La divisione R&D sorprende con una novità visiva e tattile: quattro finiture con le quali arricchisce il ventaglio di possibilità progettuali. Caress, dalla natura leggermente opaca, trasporta la morbidezza su una superficie solida. Lucidato Starlit, grazie a una speciale formula basata sulla polvere di quarzo, crea nuovi giochi di luce. Bocciardato, con la quale la materia si arricchisce di emozionanti increspature. E Rain, frutto di una raffinata lavorazione che disegna sulla superficie la delicata memoria dell'acqua.

Laminam presents Diamond, surfaces of refined beauty and companions to your unforgettable moments. The R&D division takes you by surprise with something new both visually and tactile: four finishes to enrich the range of design possibilities. Caress, with its slightly matte quality, brings softness to a solid surface. Polished Starlit, created thanks to a special formula based on powdered quartz, evokes new visual light effects. Bush-Hammered, a finish enriched with stimulating ripples. And Rain, the result of a refined process that shapes in the surface the delicate remembrance of water.

SENTI IL
BATTITO
DELLE TUE
EMOZIONI
FEEL YOUR
EMOTIONS

La tua bellezza interiore è scandita da preziosi momenti. Sfaccettature di un diamante che riflettono una dimensione sempre diversa della tua personalità. Diamond è la materia da sogno che riverbera questi momenti negli spazi che vivi. La superficie che si fa proiezione delle tue emozioni in costante evoluzione. E a ogni nuovo rintocco, sintonizza il tuo battito con esclusive pulsazioni di stile, appagamento e benessere.

Your inner beauty is marked by precious moments. Facets of a diamond that reflect the many different dimensions of your personality. Diamond is the dream material that reflects the special occasions in the spaces you live in. The surface that becomes a projection of your ever-changing emotions. And with every beat, it tunes your pulse into exclusive notes of style, gratification, and well-being.

La carezza di un istante
The caress of an instant

Il tuo momento splendente
Your shining moment

L'attimo della tua riscoperta
The moment of your rediscovery

Un assaggio di eternità
A taste of eternity

**CRISTALLO
GOLD**

**CRISTALLO MACCHIA
VECCHIA**

ONICE GRIGIO

CALACATTA BLACK

CRISTALLO GOLD

**Nelle pieghe di ogni
risveglio c'è una
consistenza morbida
e luminosa in cui
riecheggiano le ombre
dei tuoi sogni.**

In the folds of every
awakening, there is a soft
and bright feeling that
echoes the shadows of
your dreams.







Un abbraccio soffuso plasma il tuo bisogno di cura e protezione in istanti di sospenso raccoglimento. Onde di benessere che si propagano placide. Fino a lambire le corde più intime della tua essenza.

A gentle embrace shaping your need for care and protection into moments of enjoyment. Waves of well-being that gently sweep over you, until it touches the most intimate chords of your essence.





Armonie di forme e colori modellano lo spazio, rischiarato da una nuova luce imbevuta di splendore. Come una materia raffinata, che si fa carezza sulle superfici e dà nutrimento al tuo quotidiano.

The space is sculpted by harmonious shapes and colors, illuminated by a new light bathed in splendor. Like a refined material, caressing surfaces and nourishing your everyday life.







**Un luccichio di bellezza brilla in pieno giorno,
sussurrando un incanto animato da un arioso
respiro.**

A shimmer of beauty shines in broad daylight,
whispering an incantation animated by an airy
breath.



Nell'incedere dei momenti, scorrono immagini preziose e indimenticabili. Delicate ed eteree come l'acqua. Che sfiorando le superfici, lascia la traccia del suo quieto passaggio.

As the moments pass, precious, unforgettable images flow by. Delicate and ethereal like water. In brushing the surfaces, it leaves the trace of its quiet passage.



CRISTALLO MACCHIA VECCHIA

Ogni tanto il tuo tempo accelera, come sospinto da un impulso. Un brivido sottopelle che si fa urgenza, per cogliere la grandezza di un attimo portando in superficie il suo intero potenziale.

Now and then your time accelerates, as if driven by an impulse. A shiver just below the skin that becomes urgent, to capture the immensity of a moment, bringing its full potential to the surface.







**È un momento che parla di gioia, dando voce al
personaggio più esuberante del tuo teatro interiore.
Lì al centro della scena, solleticato da un fascio di
luce in cui si riflette tutto il suo splendore.**

A moment that speaks of joy, voicing the most
exuberant character in your inner theater. Right
there, center stage, touched by a beam of light that
reveals all its splendor.





Come polvere di stelle, la profondità della materia si erge a protagonista dello spazio, creando danze di ombre e riflessi che si rincorrono in un vibrante spettacolo di suggestioni.

Like stardust, the depth of the material rises as the protagonist of space, creating a dance of shadows and reflections chasing each other in a vibrant spectacle of emotions.







Nel cuore di un momento memorabile, la bellezza si fa liquida poesia, abbeverando i sensi con un esile mormorio che riaffiora sulle superfici.

In the heart of a memorable moment, beauty becomes liquid poetry, watering the senses with a subtle murmur that ripples across the surfaces.



Cristallo Macchia Vecchia è una testimonianza preziosa del passato, una superficie senza tempo su cui si rincorrono e si intrecciano venature beige, grigio, ambra e oro.

Cristallo Macchia Vecchia is a precious testimony of the past, a timeless surface on which beige, gray, amber and gold veins chase each other and intertwine.



ONICE GRIGIO

Pagina dopo pagina, il tuo quotidiano si affaccia su orizzonti in continuo cambiamento: istantanee di un presente che riscrive il futuro, tessendo il filo di antiche memorie.

Page after page, your daily life faces shifting horizons: snapshots of a present that rewrites the future, weaving the thread of ancient memories.







Paesaggi d'incanto custoditi tra le righe del tempo, in cui smarrire i pensieri, e cullare i ricordi. Per riportare in piena luce il tracciato del tuo cammino.

Magical landscapes preserved between the lines of time, where you can lose your thoughts and cradle your memories. To restore the trace of your path to full light.





Profonda e intensa, la superficie del presente si punteggia di ammalianti bagliori. Segnali che raccontano una storia sempre nuova. Per rammentarti ogni volta, di ciò che ti rende speciale.

Deep and intense, the surface of the present is dotted with a bewitching glimmer. Signs that tell a story that is always new. Reminding you each time of what makes you special.



CALACATTA BLACK

**Nella luce delle stelle
brilla un racconto che
sa essere infinito. E al
tempo stesso fugace,
racchiuso nel battito di
ciglia in cui il tuo sguardo
si abbandona al loro
richiamo.**

An infinite tale shines in
the starlight. Yet at the
same time it is fleeting,
enclosed in the blink of
an eye where your gaze
surrenders to their call.







È nella convivenza tra una bellezza che va oltre la dimensione del tempo, e la purezza abbagliante di un istante, che ciò che ti circonda risuona di pura armonia.


It is in the coexistence of a beauty that goes beyond the dimension of time, and the dazzling purity of an instant, so that what surrounds you resounds with pure harmony.





Lo spazio si dilata, palpitando di infinite rifrazioni di luce. Materia dell'anima, nobile e cristallina, nella quale tutto si fa senso amplificato.

Space expands, throbbing with infinite refractions of light. Material of the soul, noble and crystalline, in which everything becomes an amplified sense.








Dove l'effimero si tempera nella forza imperitura degli elementi, puoi toccare con mano un istante ammantato di eternità. Assaporandone con gioia, ogni singolo fremito.


Where the ephemeral is tempered in the eternal force of the elements, you can feel a moment shrouded in eternity. Relishing with joy, every single quiver.




Profonde sensazioni di benessere echeggiano nell'ambiente. E come la musica ritmata della pioggia, imprimono sulle forme un ricordo di un'intramontabile felicità.

Deep feelings of well-being echo through the room. And just like the rhythmic music of the rain, they imprint a memory of timeless happiness on the shapes.







CRISTALLO GOLD

| Caress

BOOK MATCH



1620x3240 mm | 63.7"x127.7"

spessore | thickness

5 ◆

12+ ◆

20+ ◆




DIAMOND COLLECTION: Materia prima riciclata fino al 60% | Recycled raw material up to 60% | LEED - BREEAM

L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm. La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa.

The asymmetry between Book Match graphs ranges within 3 cm (1.18"). The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

- **Differenti sviluppi grafici** | Multiple faces available



1200x3000 mm | 47.2"x118.1"

spessore | thickness

5 ◆

5+



DIAMOND COLLECTION: Materia prima riciclata fino al 60% | Recycled raw material up to 60% | **LEED - BREEAM**

- **Tre Facce fornite in modo "random". Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm** | Three available Faces Supplied Randomly. Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm (1.18")

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Pictures colours and features have to be considered indicative

- ◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno". non rifilata** | Untrimmed end product.

CRISTALLO GOLD

| Lucidato Starlit

BOOK MATCH



1620x3240 mm | 63.7"x127.7"

spessore | thickness

5 ◆

12+ ◆




DIAMOND COLLECTION: Materia prima riciclata fino al 60% | Recycled raw material up to 60% | LEED - BREEAM

L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm. La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa.

The asymmetry between Book Match graphs ranges within 3 cm (1.18"). The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

- **Differenti sviluppi grafici** | Multiple faces available



1200x3000 mm | 47.2"x118.1"

spessore | thickness

5 ◆

5+



DIAMOND COLLECTION: Materia prima riciclata fino al 60% | Recycled raw material up to 60% | **LEED - BREEAM**

- **Tre Facce fornite in modo "random". Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm** | Three available Faces Supplied Randomly. Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm (1.18")

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Pictures colours and features have to be considered indicative

- ◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno". non rifilata** | Untrimmed end product.

CRISTALLO GOLD

| Rain

- **Differenti sviluppi grafici** | Multiple faces available



1200x3000 mm | 47.2"x118.1"

spessore | thickness
3+



DIAMOND COLLECTION: Materia prima riciclata fino al 60% | Recycled raw material up to 60% | **LEED - BREEAM**

- **Tre Facce fornite in modo "random". Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm** | Three available Faces Supplied Randomly. Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm (1.18")

CRISTALLO MACCHIA VECCHIA

| Lucidato Starlit

Disponibile un sviluppo grafico | One face available



1620x3240 mm | 63.7"x127.7"

spessore | thickness

5 ◆



DIAMOND COLLECTION: Materia prima riciclata fino al 60% | Recycled raw material up to 60% | LEED - BREEAM

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Pictures colours and features have to be considered indicative

| Rain

- **Differenti sviluppi grafici** | Multiple faces available



1200x3000 mm | 47.2"x118.1"

spessore | thickness
3+



DIAMOND COLLECTION: Materia prima riciclata fino al 60% | Recycled raw material up to 60% | **LEED - BREEAM**

- **Tre Facce fornite in modo "random".** | Three available Faces Supplied Randomly.

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Pictures colours and features have to be considered indicative

CRISTALLO MACCHIA VECCHIA

| Naturale

- **Differenti sviluppi grafici** | Multiple faces available



1200x3000 mm | 47.2"x118.1"

spessore | thickness

5

5 ◆



DIAMOND COLLECTION: Materia prima riciclata fino al 60% | Recycled raw material up to 60% | **LEED - BREEAM**

- **Tre Facce fornite in modo "random".** | Three available Faces Supplied Randomly.

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Pictures colours and features have to be considered indicative

- ◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno". non rifilata** | Untrimmed end product.

ONICE GRIGIO

| Lucidato Starlit

Disponibile un sviluppo grafico | One face available



1620x3240 mm | 63.7"x127.7"

spessore | thickness

5 ◆

12+ ◆



DIAMOND COLLECTION: Materia prima riciclata fino al 60% | Recycled raw material up to 60% | LEED - BREEAM

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Pictures colours and features have to be considered indicative

◆ **FULL SIZE:** Lastra formato "uscita forno". non rifilata | Untrimmed end product.

CALACATTA BLACK

| Lucidato Starlit

BOOK MATCH



1620x3240 mm | 63.7"x127.7"

spessore | thickness

5 ◆

12+ ◆




DIAMOND COLLECTION: Materia prima riciclata fino al 60% | Recycled raw material up to 60% | LEED - BREEAM

L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm. La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa.

The asymmetry between Book Match graphs ranges within 3 cm (1.18"). The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

- **Differenti sviluppi grafici** | Multiple faces available



1200x3000 mm | 47.2"x118.1"

spessore | thickness

5 ♦

5+



DIAMOND COLLECTION: Materia prima riciclata fino al 60% | Recycled raw material up to 60% | **LEED - BREEAM**

- **Tre Facce fornite in modo "random". Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm** | Three available Faces Supplied Randomly. Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm (1.18")

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Pictures colours and features have to be considered indicative

- ♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno". non rifilata** | Untrimmed end product.

CALACATTA BLACK

| Bocciardato

BOOK MATCH



1620x3240 mm | 63.7"x127.7"

spessore | thickness

5 ◆

12+ ◆

20+ ◆



DIAMOND COLLECTION: Materia prima riciclata fino al 60% | Recycled raw material up to 60% | LEED - BREEAM

L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm. La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa.

The asymmetry between Book Match graphs ranges within 3 cm (1.18"). The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

- **Differenti sviluppi grafici** | Multiple faces available



1200x3000 mm | 47.2"x118.1"

spessore | thickness

5 ♦

5+



DIAMOND COLLECTION: Materia prima riciclata fino al 60% | Recycled raw material up to 60% | **LEED - BREEAM**

- **Tre Facce fornite in modo "random". Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm** | Three available Faces Supplied Randomly. Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm (1.18")


I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Pictures colours and features have to be considered indicative

- ♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno". non rifilata** | Untrimmed end product.

CALACATTA BLACK

| Rain

- **Differenti sviluppi grafici** | Multiple faces available



1200x3000 mm | 47.2"x118.1"

spessore | thickness
3+



DIAMOND COLLECTION: Materia prima riciclata fino al 60% | Recycled raw material up to 60% | **LEED - BREEAM**

- **Tre Facce fornite in modo "random". Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm** | Three available Faces Supplied Randomly. Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm (1.18")

**La carezza
di un
istante**
The caress
of an
instant



M O V I E

KEYWORD

Abbraccio | Embrace

Carezza | Caress

Protezione | Protection

Raccoglimento | Enjoyment

Benessere | Well-Being

Quiete | Quiet

COMBINATION COLOURS




O B
S R
I U
D N
O O



O V R
S S E
I R A
D D E
O M



D C
I R
A E
M A
O M
N D



F S
O A
K L
O E
S



T A
R V
A O
V R
E I
R O
T I
N O



C G
R O
I L
S D
T A
L L
O



F T
O A
K L
O C
S O



C A
O V
L L
R R
E I
C C
O T
I O
N

**Il tuo
momento
splendente**
Your shining
moment



M O V I E

KEYWORD

Gioia | Joy

Teatro interiore | Inner theater

Splendore | Splendor

Potenziale | Potential

Brivido sottopelle | A shiver just below the skin

Grandezza di un attimo | Immensity of a moment

COMBINATION COLOURS



F B
I L
O R
I N
A



S E
T A
B L
A N
C



S E
L T
A G
L A
C È



O B
S R
S I
D O
S U
N D
O



O V
R S
E A
M S
R I
D E



F O
R O
F I
L O



C R
I S
T A
L L
O M
V E
C C
H I
A



C A
L C
E T
E R
R A
C C
O T
T A

**L'attimo
della tua
riscoperta**
The
moment
of your
rediscovery



M O V I E

KEYWORD

Risveglio | Awakening

Introspezione | Introspection


Antiche memorie | Ancient memories

Incanto | Magic

Storia sempre nuova | Story that is always new

Cammino | Trace of your path

COMBINATION COLOURS



CBIANCO
COLLEZIONE
BASOLUTO



PERLA
COLLEZIONE



ORIGINE



FUMO
COLLEZIONE



LVSABENZIA
LEGNIZIA



SAHARA
NEXTRA



CERRO
COLLEZIONE

Un assaggio di eternità

A taste of eternity



M O V I E

KEYWORD

Armonia | Harmony

Luce soffusa | Soft light




Dimensione del tempo | Dimension of time

Infinito | Infinite

Bellezza interiore | Inner beauty

Potenzialità | Potential

COMBINATION COLOURS



C O I L E C T I O N
B A S I C
A S S O L U T O

I N V I S I B I L E

C T O R A
A L C E

C F O L L E C T I O N

C B A L A C K A T T A

V A L R P I E

F S B L O L U L U
L U L I D D O O

L'emozione di un incontro

The thrill of an encounter



M O V I E

KEYWORD

Spazio di condivisione | Sharing space

Abbraccio | Embrace

Materico - Lavico | Materic - Lava

Incontro | Encounter

Fusione | Fusion

Accogliere | Welcome

COMBINATION COLOURS



A B
R I
D A
E N
S C
I O
A

O B
S R
S U
I N
D O

P M
O A
R R
F I
D N
O E

P P T
I I A
E U
R S
A T
N E
T I
I N
A A

C B
A L
L A
C A
C K
A T
T A

A N
R D
E R
S I
A O

Rugiada del mattino

Morning dew



M O V I E

KEYWORD

Luce delicata | Delicate light

Legame con la natura | Connection with nature


Confortevole | Comfortable

Momento di rigenerazione | Moment of regeneration

Contemplazione | Contemplation

Nuovo giorno | New day

COMBINATION COLOURS



C O I L
B A S
L A S
E C C
C O
T I O
N

O B I
X I A
D N C
E O

F W
U H
S I T
I O N E

C M V
R A E
I C C
S C H
T H I
A I A
L A A
L O

V A
E L
R P
D I
E

O V R
S E A
S R M
I D E E
O

O G
N R
I C G
E I O

F M
I L R
O C
U R
I O

Info Tecniche Technical Information

Laminam 3+

Laminam 3+ è costituita dalla lastra di base rinforzata strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con apposito collante.

Superficie utile:

1000x3000mm (39.4"x118.1")

1200x3000mm (47.2"x118.1")

Spessore nominale: 3,5mm (1/8")

Utilizzo di Laminam 3+

- Settore edile: Rivestimenti
- Pareti ventilate
- Pareti continue
- Settore arredo e interior design

Voci di capitolato Laminam 3+

Superficie ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, sabbie, feldspati e pigmenti ceramici inorganici, compattati con un processo speciale di formatura in pressa e sinterizzati a 1250°C, mediante cottura ibrida. Il materiale può essere fornito in formato uscita forno o in formato squadrato monocalibro, entrambi con rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).

Laminam 3+ is the basic slab structurally reinforced with a fibreglass mesh attached to the back with a special adhesive.

Processing surface:

1000x3000mm (39.4"x118.1"),

1200x3000mm (47.2"x118.1")

Nominal thickness: 3,5mm (1/8")

Use of Laminam 3+

- Construction industry*: residential flooring and wall covering
- Ventilated façades.
- Curtain walls
- Furniture industry and interior design application

Technical Specifications of Laminam 3+

Laminam 3+ surfaces are made from the same materials as Laminam 3. They are produced by a wet grinding process, pressed into shape, and sintered at 1250°C. The surface is reinforced with an inert material (fibreglass mesh) applied to the underside and can be supplied in its raw form or trimmed to a standard size.

Laminam 5

Laminam 5 è la lastra generatrice di base.

Superficie utile:

1000x3000mm (39.4"x118.1"),

1200x3000mm (47.2"x118.1") ♦

1620x3240mm (63.7"x 127.5") ♦

Spessore nominale: 5,6mm (1/4")

Utilizzo di Laminam 5

- Settore edile*: Pavimenti e rivestimenti
- Facciate ventilate (solo previa applicazione di fibra di vetro sul retro delle lastre)
- Pareti continue (solo previa applicazione di fibra di vetro sul retro delle lastre)
- Settore arredo e interior design

Voci di capitolato Laminam 5

Superficie ceramica ottenuta con un processo di macinazione ad umido di materie prime argillose, sabbie, feldspati e pigmenti ceramici inorganici, compattati con un processo innovativo di formatura in pressa e sinterizzati a 1250°C, mediante cottura ibrida. Il materiale può essere fornito in formato uscita forno o in formato squadrato monocalibro.

Laminam 5 is the basic slab and starting point for other versions.

Processing surface:

1000x3000mm (39.4"x118.1")

1200x3000mm (47.2"x118.1") ♦

1620x3240mm (63.7"x 127.5") ♦

Nominal thickness: 5,6mm (1/4")

Use of Laminam 5

- Construction industry*: residential flooring and wall covering
- Ventilated façades (prior application of fibreglass mesh to the back of the slabs)
- Curtain walls (prior application of fibreglass mesh to the back of the slabs)
- Furniture industry and interior design application

Technical Specifications of Laminam 5

Laminam 5 surfaces are made from a combination of clay, sand, feldspar, and inorganic ceramic pigments. These materials are ground, pressed into shape using an innovative press-forming process, and sintered at 1250°C in a hybrid kiln. The material can be supplied in its raw form as it leaves the kiln (untrimmed) or in a standard squared working size.

Laminam 5+

Laminam 5+ è costituita dalla lastra di base rinforzata strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con apposito collante.

Superficie utile:

1200x3000mm (47.2"x118.1"),

1620x3240mm (63.7"x 127.5")

Spessore nominale: 6mm (1/4")

Utilizzo di Laminam 5+

- Settore edile*: Pavimenti e rivestimenti
- Facciate ventilate
- Pareti continue
- Settore arredo e interior design

Voci di capitolato Laminam 5+

Superficie ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, sabbie, feldspati e pigmenti ceramici inorganici, compattati con un processo speciale di formatura in pressa e sinterizzati a 1250°C, mediante cottura ibrida. Il materiale può essere fornito in formato uscita forno o in formato squadrato monocalibro, entrambi con rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).

Laminam 5+ is the basic slab structurally reinforced with a fiberglass mesh attached to the back with a special adhesive.

Processing surface:

1200x3000mm (47.2"x118.1"),
1620x3240mm (63.7"x 127.5")

Nominal thickness: 6mm (¼")

Use of Laminam 5+

- Construction industry*: residential flooring and wall covering
- Ventilated façades
- Curtain walls
- Furniture industry and interior design application

Technical Specifications of Laminam 5+

Laminam 5+ surfaces are made from the same materials as Laminam 5. They are produced by a wet grinding process, pressed into shape, and sintered at 1250°C. The surface is reinforced with an inert material (fiberglass mesh) applied to the underside and can be supplied in its raw form or trimmed to a standard size.

Laminam 12+

Laminam 12+ è costituita dalla lastra di base rinforzata strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con apposito collante.

Superficie utile: 1620x3240mm (63.7"x 127.5") ◆

Spessore nominale: 12,5mm (1/2")

Utilizzo di Laminam 12+

- Settore arredo e interior design: superfici per piani di bagni e cucine, tavoli, scrivanie e arredi in genere.
- Settore navale: materiale da finitura.
- Settore edile*: sistemi di rivestimento di facciata e a pavimento.

Voci di capitolato Laminam 12+

Superficie ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, sabbie, feldspati e pigmenti ceramici inorganici, compattati con un processo speciale di formatura in pressa e sinterizzati a 1250°C, mediante cottura ibrida. Il materiale può essere fornito in formato uscita forno o in formato squadrato monocalibro, entrambi con rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).

Laminam 12+ is made up of a base slab, strengthened with a fiberglass mesh bonded on the back.

Processing surface: 1620x3240mm (63.7"x 127.5") ◆

Nominal thickness: 12,5mm (½")

Use of Laminam 12+

- Furnishing and interior design sector: flat surfaces for bathrooms and kitchens, tables, desks and furnishings in general.
- Shipbuilding sector: finishing material.
- Building sector*: floor and wall covering systems.

Technical Specifications of Laminam 12+

Laminam 12+ surfaces are produced by a wet grinding process, pressed into shape, and sintered at 1250°C. The surface is reinforced with an inert material (fiberglass mesh) applied to the underside and can be supplied in its raw form or trimmed to a standard size.

Laminam 20+

Laminam 20+ is made up of a base slab, strengthened with a fiberglass mesh bonded on the back.

Processing surface: 1620x3240mm (63.7"x 127.5") ◆

Nominal thickness: 20,5mm (¾")

Use of Laminam 20+

- Furnishing and interior design sector: flat surfaces for bathrooms and kitchens, tables, desks and furnishings in general
- Shipbuilding sector: finishing material.
- Building sector*: floor covering systems.

Technical Specifications of Laminam 20+

Laminam 20+ surfaces are produced by a wet grinding process, pressed into shape, and sintered at 1250°C. The surface is reinforced with an inert material (fiberglass mesh) applied to the underside and can be supplied in its raw form or trimmed to a standard size.

Laminam 20+ is made up of a base slab, strengthened with a fiberglass mesh bonded on the back.

Processing surface: 1620x3240mm (63.7"x 127.5") ◆

Nominal thickness: 20,5mm (¾")

Use of Laminam 20+

- Furnishing and interior design sector: flat surfaces for bathrooms and kitchens, tables, desks and furnishings in general
- Shipbuilding sector: finishing material.
- Building sector*: floor covering systems.

Technical Specifications of Laminam 20+

Laminam 20+ surfaces are produced by a wet grinding process, pressed into shape, and sintered at 1250°C. The surface is reinforced with an inert material (fiberglass mesh) applied to the underside and can be supplied in its raw form or trimmed to a standard size.

HEADQUARTERS

Laminam S.p.A.

Via Ghiarola Nuova, 258 | 41042, Fiorano Modenese | Modena - Italy
Tel +39 0536 1844200

info@laminam.com | www.laminam.com

PRODUCTION PLANTS

Laminam S.p.A.

Via Ghiarola Nuova, 258 | 41042, Fiorano Modenese | Modena - Italy
Tel +39 0536 1844200

Laminam S.p.A.

Via Primo Brindani, 1 | 43043, Borgo Val di Taro, Parma - Italy
Tel +39 0525 97864

Laminam Rus LLC

Kaluzhskaya Oblast | Borovskiy Raion Mosca (Dobрино Village) - Russia

SHOWROOMS

Fiorano Modenese

Via Ghiarola Nuova, 258 | 41042, Fiorano Modenese | Modena - Italy
Tel +39 0536 1844200

Milan

Via Verdi, 5 | 20121, Milano - Italy
Tel +39 02 89092496

LAMINAM IN THE WORLD

Laminam Australia

Laminam China

Laminam Japan

Laminam Rus

Laminam Benelux

Laminam France

Laminam Israel

Laminam UK

Laminam Canada

Laminam Germany

Laminam Italy

Laminam USA

Interstone Poland



**Siamo architetti dei nostri spazi,
inseguiamo l'unicità.**

We are designers of our own
spaces seeking uniqueness.

LAMINAM
SUPERIOR NATURAL SURFACES

laminam.com