



KONGLOMERATY KWARCOWE





INTERSTONE
A LAMINAM COMPANY

KONGLOMERATY KWARCOWE

InterQ to marka konglomeratów kwarcowych, które łączą cenione cechy użytkowe, ponadczasowy wygląd oraz atrakcyjną cenę.

Płyty te są bardzo trwałe – odporne m.in. na uszkodzenia mechaniczne, szok termiczny, plamy czy przebarwienia. Kluczowe parametry znalazły potwierdzenie w certyfikatach wydanych przez International Standards Registrations oraz NSF International.

Konglomeraty kwarcowe **InterQ** znakomicie nadają się zatem m.in. na blaty kuchenne i łazienkowe, wyspy kuchenne (także w estetyce monolitu), a ponadto parapety, schody, podłogi czy okładziny ścienne – również w miejscach narażonych na działanie wody, np. w strefie prysznicza.

Do zalet konglomeratów należy atrakcyjny, modny, a zarazem ponadczasowy wygląd. Wśród 12 oferowanych kolorów są przede wszystkim liczne warianty bieli. Wśród nich klienci znajdą zarówno płyty gładkie, jak i wzorzyste – zainspirowane urodą najpiękniejszych marmurów świata. Do marmurów nawiązują także wspaniałe modele utrzymane w beżu oraz czerni.

Ten wybór kolorów odzwierciedla preferencje Polaków, które od lat bada Interstone – wyłączny dystrybutor marki **InterQ** w naszym kraju. W prezentowanym katalogu bez wątpienia znajdą więc coś dla siebie wszyscy miłośnicy pięknych wnętrz.

QUARTZ CONGLOMERATE

InterQ quartz conglomerate combine appreciated performance features, a timeless look, and an attractive price.

These slabs are highly durable, resistant to mechanical damage, thermal shock, stains, and discoloration, among other things. Their key parameters have been confirmed by certificates issued by International Standards Registrations and NSF International.

InterQ quartz conglomerate are therefore an excellent choice for kitchen and bathroom countertops, kitchen islands (including those with a monolithic aesthetic), as well as windowsills, stairs, flooring, and wall cladding – even in areas exposed to water, such as shower zones.

The advantage of these surfaces is their attractive, fashionable and yet timeless appearance. The colours on offer include, in particular, numerous white variants. Among them, customers will find both plain and patterned slabs, inspired by the beauty of the world's most exquisite marbles. Stunning beige and black models also evoke the elegance of marble.

This choice of colours reflects the preferences of Poles, which Interstone – the exclusive distributor of the **InterQ** brand in Poland – has been studying for years. Undoubtedly, all lovers of beautiful interiors will find something for themselves in this catalogue.



ANGEL WHITE

rozmiar płyty/size:
1600 × 3200 × 2cm

wykończenie/surface:
polerowane/polished

Kolor płyty może się różnić od prezentowanego
na próbce. / The colour of the product may be
different from that shown in the sample.







MYSTIC WHITE



rozmiar płyty/size:
1600 × 3200 × 2cm

wykończenie/surface:
polerowane/polished

Kolor płyty może się różnić od prezentowanego na próbce. / The colour of the product may be different from that shown in the sample.





HARMONY


INTERQ

rozmiar płyty/size:
1600 x 3200 x 2cm

wykończenie/surface:
polerowane, szczotkowane/polished, brushed

Kolor płyty może się różnić od prezentowanego na próbce. / The colour of the product may be different from that shown in the sample.






CALACATTA VIOLA




rozmiar płyty/size:
1600 × 3200 × 2cm

wykończenie/surface:
polerowane/polished

Kolor płyty może się różnić od prezentowanego na próbce. / The colour of the product may be different from that shown in the sample.





ALMOND MILK

rozmiar płyty/size:
1600 x 3200 x 2cm

wykończenie/surface:
polerowane/polished

Kolor płyty może się różnić od prezentowanego na próbce. / The colour of the product may be different from that shown in the sample.





LINCOLN WHITE

rozmiar płyty/size:
1600 × 3200 × 2cm

wykończenie/surface:
polerowane/polished

Kolor płyty może się różnić od prezentowanego na próbce. / The colour of the product may be different from that shown in the sample.






MARQUINA

INTER 

rozmiar płyty/size:
1600 x 3200 x 2cm

wykończenie/surface:
polerowane/polished

Kolor płyty może się różnić od prezentowanego na próbce. / The colour of the product may be different from that shown in the sample.






CALACATTA GOLD

rozmiar płyty/size:
1600 x 3200 x 2cm

wykończenie/surface:
polerowane/polished

Kolor płyty może się różnić od prezentowanego
na próbce. / The colour of the product may be
different from that shown in the sample.






DUNE WHITE





rozmiar płyty/size:
1600 x 3200 x 2cm

wykończenie/surface:
polerowane/polished

Kolor płyty może się różnić od prezentowanego
na próbce. / The colour of the product may be
different from that shown in the sample.






TAJ MAHAL


INTER 

rozmiar płyty/size:
1600 x 3200 x 2cm

wykończenie/surface:
polerowane, szczotkowane/polished, brushed

Kolor płyty może się różnić od prezentowanego
na próbce. / The colour of the product may be
different from that shown in the sample.






NEVE

INTER 

rozmiar płyty/size:
1600 × 3200 × 2cm

wykończenie/surface:
szczotkowane/brushed

Kolor płyty może się różnić od prezentowanego
na próbce. / The colour of the product may be
different from that shown in the sample.






ASH


rozmiar płyty/size:
1600 x 3200 x 2cm

wykończenie/surface:
szczotkowane/brushed

Kolor płyty może się różnić od prezentowanego
na próbce. / The colour of the product may be
different from that shown in the sample.



INTER 




BOTTICINO

INTER 

rozmiar płyty/size:
1600 × 3200 × 2cm

wykończenie/surface:
polerowane/polished

Kolor płyty może się różnić od prezentowanego
na próbce. / The colour of the product may be
different from that shown in the sample.





PERLA SANTANA




rozmiar płyty/size:
1600 x 3200 x 2cm

wykończenie/surface:
polerowane/polished

Kolor płyty może się różnić od prezentowanego
na próbce. / The colour of the product may be
different from that shown in the sample.





CREMO PERLATO

rozmiar płyty/size:
1600 x 3200 x 2cm

wykończenie/surface:
polerowane/polished

Kolor płyty może się różnić od prezentowanego
na próbce. / The colour of the product may be
different from that shown in the sample.






FANTASY FROST

INTERQ

rozmiar płyty/size:
1600 x 3200 x 2cm

wykończenie/surface:
polerowane/polished

Kolor płyty może się różnić od prezentowanego
na próbce. / The colour of the product may be
different from that shown in the sample.






BLACK CARRARA




rozmiar płyty/size:
1600 x 3200 x 2cm

wykończenie/surface:
polerowane/polished

Kolor płyty może się różnić od prezentowanego
na próbce. / The colour of the product may be
different from that shown in the sample.





CARRARA GRIGIO




rozmiar płyty/size:
1600 x 3200 x 2cm

wykończenie/surface:
polerowane/polished

Kolor płyty może się różnić od prezentowanego
na próbce. / The colour of the product may be
different from that shown in the sample.





CARRARA ORO




rozmiar płyty/size:
1600 x 3200 x 2cm

wykończenie/surface:
polerowane/polished

Kolor płyty może się różnić od prezentowanego
na próbce. / The colour of the product may be
different from that shown in the sample.





ROYAL PERLATO



rozmiar płyty/size:
1600 × 3200 × 2cm

wykończenie/surface:
polerowane/polished

Kolor płyty może się różnić od prezentowanego
na próbce. / The colour of the product may be
different from that shown in the sample.






CARRARA LIBERTY




rozmiar płyty/size:
1600 × 3200 × 2cm

wykończenie/surface:
polerowane/polished

Kolor płyty może się różnić od prezentowanego
na próbce. / The colour of the product may be
different from that shown in the sample.





MARFIL

INTER 

rozmiar płyty/size:
1600 x 3200 x 2cm

wykończenie/surface:
polerowane, szczotkowane/polished, brushed

Kolor płyty może się różnić od prezentowanego
na próbce. / The colour of the product may be
different from that shown in the sample.








BIANCONE

rozmiar płyty/size:
1600 × 3200 × 2cm

wykończenie/surface:
polerowane/polished

Kolor płyty może się różnić od prezentowanego
na próbce. / The colour of the product may be
different from that shown in the sample.






CALACATTA BELLA



rozmiar płyty/size:
1600 × 3200 × 2cm

wykończenie/surface:
polerowane/polished

Kolor płyty może się różnić od prezentowanego
na próbce. / The colour of the product may be
different from that shown in the sample.





BOTTICINO TURTLE




rozmiar płyty/size:
1600 × 3200 × 2cm

wykończenie/surface:
polerowane/polished

Kolor płyty może się różnić od prezentowanego
na próbce. / The colour of the product may be
different from that shown in the sample.





SAHARA

rozmiar płyty/size:
1600 x 3200 x 2cm

wykończenie/surface:
polerowane/polished

Kolor płyty może się różnić od prezentowanego
na próbce. / The colour of the product may be
different from that shown in the sample.



INTERQ




CALACATTA VAGLI



rozmiar płyty/size:
1600 x 3200 x 2cm

wykończenie/surface:
polerowane/polished

Kolor płyty może się różnić od prezentowanego
na próbce. / The colour of the product may be
different from that shown in the sample.





CALACATTA ORO




rozmiar płyty/size:
1600 × 3200 × 2cm

wykończenie/surface:
polerowane/polished

Kolor płyty może się różnić od prezentowanego
na próbce. / The colour of the product may be
different from that shown in the sample.





CLOUDY BEIGE


INTERQ

rozmiar płyty/size:
1600 × 3200 × 2cm

wykończenie/surface:
polerowane/polished

Kolor płyty może się różnić od prezentowanego
na próbce. / The colour of the product may be
different from that shown in the sample.






NIGHT SHADOW




rozmiar płyty/size:
1600 x 3200 x 2cm

wykończenie/surface:
polerowane/polished

Kolor płyty może się różnić od prezentowanego na próbce. / The colour of the product may be different from that shown in the sample.






BIANCO CARRARA



rozmiar płyty/size:
1600 x 3200 x 2cm

wykończenie/surface:
polerowane/polished

Kolor płyty może się różnić od prezentowanego
na próbce. / The colour of the product may be
different from that shown in the sample.






WHITE FROST

rozmiar płyty/size:
1600 × 3200 × 2cm

wykończenie/surface:
polerowane/polished

Kolor płyty może się różnić od prezentowanego na próbce. / The colour of the product may be different from that shown in the sample.






MARMORINO



rozmiar płyty/size:
1600 x 3200 x 2cm

wykończenie/surface:
polerowane/polished

Kolor płyty może się różnić od prezentowanego na próbce. / The colour of the product may be different from that shown in the sample.







VENATINO

rozmiar płyty/size:
1600 x 3200 x 2cm

wykończenie/surface:
polerowane/polished

Kolor płyty może się różnić od prezentowanego na próbce. / The colour of the product may be different from that shown in the sample.





PATAGONIA

rozmiar płyty/size:
1600 × 3200 × 2cm

wykończenie/surface:
polerowane/polished

Kolor płyty może się różnić od prezentowanego
na próbce. / The colour of the product may be
different from that shown in the sample.



INTER 



NOTES

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION

TEST ITEM	TEST METHODS	TEST RESULTS
Apparent density	EN 14617-1-2013	2.34 g/cm ³
Water absorption	EN 14617-1-2013	0,01%
Moh's hardness	EN 101	7
Flexural strength	EN 14617-2:2016	42.2 MPa
Slip resistance (polished)	EN 14231:2003	SRV dry: 62 SRV wet: 17
Abrasion resistance	EN 14617-4:2012	23.0 mm
Thermal shock resistance	EN 14617-6:2012	Mass loss: 0.03% Appearance: No visible defects Flexural strength after thermal shock: 44.2 MPa Flexural strength loss: -4.7%
Impact resistance	EN 14617-9:2005	11.22 J
Linear thermal expansion coefficient	EN 14617-11:2005	23.5 × 10 ⁻⁶ /°C
Dimensional stability	EN 14617-12:2012	Class: A
Frost and thaw resistance	EN 14617-5:2012	Flexural strength after freeze and thaw resistance: 44.1 MPa The change in flexural strength: 104.5%
Breaking load at dowel hole	EN 14617-8:2007	5660 N
Surface resistivity	EN 14617-13:2015	1.56 × 10 ¹² Ω/sq
Volume resistivity	EN 14617-13:2015	3.42 × 10 ¹³ Ω•cm
Thermal conductivity	EN 15285:2008 Section 4.2.10 EN 12664:2001 Heat flow meter method	0.746 W/(m•K)
Chemical resistance	EN 14617-10-2012	Rating: C4
Resistance to chemicals and staining agents	EN 14688.CLAUSE 5.5	Staining agent
		CH ₃ COOH (10% V/V)
		NaOH (5% m/m)
		C ₂ H ₅ OH (70% V/V)
		NaOCl (5%)
		METHYLENE BLUE (1% m/m)
		NaCl(170 G/L)
Release of danger substances (reach)	SGS In-House method-GZTC CHEM-TOP-092-01, GZTC CHEM-TOP-092-02, Analyzed by ICP-OES, UV-VIS, GC-MS. HPLC-DAD/MS and Colorimetric Method.	Pass

CERTYFIKATY / CERTIFICATES



Numer certyfikatu / Certificate No.:
CE-2056

Data certyfikacji / Date of certification:
01.12.2022 r.

Data wygaśnięcia certyfikacji /
Certification expiry date:
30.11.2025 r.



Numer certyfikatu / Certificate No.:
C0694625-01

Data certyfikacji / Date of certification:
08.06.2022 r.

Data wygaśnięcia certyfikacji /
Certification expiry date:
Tak długo jak produkty będą
produkowane wedle ściśle określonych
zasad i standardów określonych
przez NSF International. / As long
as the products are manufactured
according to strict rules and standards
set by NSF International.

SHOWROOMY

Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa
T. +48 22 202 61 00

ul. Wydawnicza 1/3
92-333 Łódź
T. +48 733 102 202

ul. Wielkopolska 250
81-531 Gdynia
T. +48 58 668 03 99

ul. Św. Michała 58
61-118 Poznań
T. +48 61 825 97 39

ODDZIAŁY**MSZCZONÓW**

Adamowice
ul. Styropianowa 2
96-320 Mszczonów
T. +48 46 857 24 47
interstone@interstone.pl

Magdalena Dymowska
T. +48 505 172 825
m.dymowska@interstone.pl

Michał Szczepański
T. +48 500 191 981
m.szczepanski@interstone.pl

Malwina Zdrojewska
T. +48 508 562 785
m.zdrojewska@interstone.pl

GDAŃSK

ul. Łąkowa 2
83-000 Roszkowo
T. +48 58 742 42 22
gdansk@interstone.pl

Beata Bednarek
T. +48 786 813 868
b.bednarek@interstone.pl

CHRZANÓW

ul. Krocymiech 38S
32-500 Chrzanów
T. +48 32 623 41 79
chrzanow@interstone.pl

Katarzyna Waszczuk-Zielonka
T. +48 698 821 525
k.waszczuk@interstone.pl

POZNAŃ

ul. Św. Michała 58
61-118 Poznań
T. +48 61 825 97 39
poznan@interstone.pl

Michał Malcher
T. +48 506 130 120
m.malcher@interstone.pl

WROCŁAW

ul. Grabiszyńska 241
53-234 Wrocław
T. +48 505 137 137
wroclaw@interstone.pl

Mateusz Josiek
T. +48 571 207 420
m.josiek@interstone.pl

